


# NEW SOLAR STANDARD





Peso al m <sup>2</sup> completa	9 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 400 cm larghezza x altezza

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:


- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida




## DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4




GANCIO new Solar® 3 cm



GANCIO new Solar® 1 cm



GANCIO new Solar® 2 cm



GANCIO new Solar® 0,5 cm




## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,9
140	19,0
160	19,9
180	20,7
200	21,5
220	21,8
240	23,5
260	23,7
280	24,0
300	24,7


FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO
120	19
140	19,2
160	20,0
180	20,9
200	21,7
220	23,0
240	23,8
260	24,0
280	24,2
300	25,2

FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,5
140	19,7
160	20,8
180	21,0
200	22,2
220	23,5
240	24,2
260	24,6
280	24,7
300	25,4



**regular 1 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28 A**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG28 I**



**silent 1 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28 AS**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG28 IS**


## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,4
140	18,8
160	19,4
180	20,4
200	21,0
220	21,5
240	23,0
260	23,5
280	24,0
300	24,5

FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,5
140	19,0
160	19,6
180	20,6
200	21,4
220	21,8
240	23,4
260	24,0
280	24,2
300	24,9

FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,6
140	19,2
160	20,4
180	20,8
200	22,5
220	23,0
240	23,6
260	25,0
280	25,5
300	26,0



**regular 0,5 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20 A**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG20 I**










**silent 0,5 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20 AS**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG20 IS**



## PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO



## TAPPI



TAPPO PICCOLO  
cod. **SOL21TP**



TAPPO GRANDE  
cod. **SOL2TSTG**



TAPPO TERMINALE (COPPIA)  
cod. **SOL2TSTT**




TAPPO MEZZA FASCIA  
cod. **SOL2TSTMF**

## CHIUSURE



CATENACCILO  
CHIUSURA  
INTERMEDIA  
cod. **SOL2TSCI**




SERRATURA  
CHIUSURA  
TERMINALE  
cod. **SOL2TSST**




### DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



### INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.



### SERRATURA SU TERMINALE

Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o catenaccio sulla fascia terminale.



### CHIUSURE INTERMEDIE

È possibile alloggiare in questo modello di newSolar® anche dei catenacci sulle fasce intermedie, installabili all'altezza desiderata.




### SISTEMA REGULAR

Funzionalità brevettata che trasforma la newSolar® in un frangisole.



### SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar® di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



### 4 DISTANZE


Configurazione massima. Il telo di questa può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.



## COME PRENDERE LE MISURE


**LARGHEZZA DEL TELO:** Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 92,7 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm



**ALTEZZA DEL TELO:** Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 210 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm




### ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:  
LARGHEZZA interno guide -7mm  
ALTEZZA luce +10cm



## ACCESSORI PER CHIUSURA TELO



Serratura	
Catenaccio finale	
Catenaccio intermedio	

## GUIDE COMPATIBILI

1.		<p><b>GATS 001N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7</p>
2.		<p><b>GATS 002N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>
3.		<p><b>GATS 004N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>
4.		<p><b>GATS 006N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7</p>
5.		<p><b>GATS 007N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>
6.		<p><b>GATS 008N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>

<i>Colori standard- puntinati</i>	<i>Colori legno</i>



**PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37**

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

**PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37**

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

**PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304**

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

**PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304**

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	